



КАТАЛОГ
ДУШЕВЫХ
ТРАПОВ



AQWELLA

Содержание

О Бренде	04
Виды декоративных решеток	05
Компоненты трапа и его монтаж	06
Линейные трапы	
Пластиковый линейный трап.....	08
Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали.....	10
Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали переворотный (под плитку)	12
Пластиковый линейный трап черный.....	14
Точечные трапы	
Пластиковый точечный трап с горизонтальным выводом.....	18
Пластиковый точечный трап с вертикальным выводом	19
Техническая информация	
Чертежи	20
Дополнительные комплектующие.....	23



AXIO — линейка новой продукции инженерной сантехники, созданная на основе 30-летнего опыта компании AQWELLA. Мы объединили надежные технологии, современные материалы и реальные потребности пользователей, чтобы предложить функциональные и надежные решения для обустройства ванных комнат.

Душевые трапы Axio отличаются несколькими важными преимуществами:

- Полипропилен как основа: легкий, устойчивый к агрессивной химии и влаге, не подвержен коррозии, термостойкий и износостойкий;
- Удобная чистка: съемные фильтры и решетки обеспечивают простой уход и гигиеничность;
- Комбинированный затвор: защита от запахов даже при пересыхании сифона;
- Широкий выбор решеток: от классики до современного дизайна, включая возможность интеграции плитки;
- Использование нержавеющей стали AISI 304 – для надежности и эстетики;
- Полностью российское производство: использование российского сырья, контроль качества на каждом этапе, локализованные поставки и стабильная логистика;
- В комплекте предусмотрен элемент для гидроизоляции – для надежной установки и дополнительной защиты от протечек.

Линейные решетки




SIMPLE




DUET



LINE



CITY




PURE

Точечные решетки



SIMPLE



CUBE



Эффективность и эстетика

Душевой трап — важный элемент современного санузла, обеспечивающий эффективное водоотведение и эстетически завершающий композицию ванной комнаты.

Лаконичные и универсальные декоративные решетки в 2 цветовых вариантах: стальной и черный. В ассортименте предлагаются 5 видов решеток. Трапы Axio сочетаются с любым интерьером — от классики до современных стилей. Наличие съемных решеток обеспечивает удобство в очистке трапа. При изготовлении используются материалы российского производства, прошедшие высококачественную обработку: полипропилен для корпуса и сифона и нержавеющая сталь AISI 304 для декоративной решетки, что делает продукт прочным, устойчивым к коррозии, долговечным и экологически безопасным. В комплекте идет гидроизоляция из высококачественного каучука и крючок для демонтажа решетки.

Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату

- 1 Решетка из нержавеющей стали AISI 304
- 2 Крышка сифона
- 3 Регулируемые по высоте опоры
- 4 Клапана сифона в виде шариков
- 5 Душевой лоток для сбора воды
- 6 Труба выхода воды Ø40 мм в канализацию
- 7 Керамогранит
- 8 Клей
- 9 Гидроизоляция строительная
- 10 Подложка
- 11 Гидроизоляция из высококачественного каучука
- 12 Крючок для демонтажа решетки






Пластиковый линейный трап

Лоток душевого трапа изготовлен из полипропилена (PP) серого цвета, материал декоративной решетки — нержавеющая сталь AISI 304 (STEEL). Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Гидроизоляция из высококачественного каучука и крючок для демонтажа решетки в комплекте.



Технические характеристики
 Диаметр слива — 40 мм
 Высота установки — 61-95 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин

Коллекция	Наименование	Артикул
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 40 см PP/STEEL	SPL40PLS1BNSTEEL
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 50 см PP/STEEL	SPL50PLS1BNSTEEL
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 70 см PP/STEEL	SPL70PLS1BNSTEEL
		
DUET	Трап линейный DUET 40 см PP/STEEL	DUE40PLS1BNSTEEL
DUET	Трап линейный DUET 50 см PP/STEEL	DUE50PLS1BNSTEEL
DUET	Трап линейный DUET 70 см PP/STEEL	DUE70PLS1BNSTEEL
		
LINE	Трап линейный LINE 40 см PP/STEEL	LINE40PLS1BNSTEEL
LINE	Трап линейный LINE 50 см PP/STEEL	LINE50PLS1BNSTEEL
LINE	Трап линейный LINE 70 см PP/STEEL	LINE70PLS1BNSTEEL
		

Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали



Лоток душевого трапа изготовлен из полипропилена (PP) серого цвета. Окантовка лотка и материал декоративной решетки — нержавеющая сталь марки AISI 304 (STEEL). Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Гидроизоляция из высококачественного каучука и крючок для демонтажа решетки в комплекте.



Окантовка из нержавеющей стали

Технические характеристики
 Диаметр слива — 40 мм
 Высота установки — 61-95 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин



Коллекция	Наименование	Артикул
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 40 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	SPL40PLS1BYSTEEL
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 50 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	SPL50PLS1BYSTEEL
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 70 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	SPL70PLS1BYSTEEL
		
DUET	Трап линейный DUET 40 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	DUE40PLS1BYSTEEL
DUET	Трап линейный DUET 50 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	DUE50PLS1BYSTEEL
DUET	Трап линейный DUET 70 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали	DUE70PLS1BYSTEEL
		


Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали переверотный (под плитку)

Лоток душевого трапа изготовлен из полипропилена (PP) серого цвета. Окантовка лотка и материал декоративной решетки — нержавеющая сталь марки AISI 304 (STEEL). Решетку можно использовать как сплошной стальной вкладыш или как основу для укладки плитки. Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Гидроизоляция из высококачественного каучука и крючок для демонтажа решетки в комплекте.



Технические характеристики
 Диаметр слива — 40 мм
 Высота установки — 61-95 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин

Коллекция	Наименование	Артикул
PURE	Трап линейный PURE 40 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали, переверотный	PUR40PLS1BYSTEEL
PURE	Трап линейный PURE 50 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали, переверотный	PUR50PLS1BYSTEEL
PURE	Трап линейный PURE 70 см PP/STEEL с окантовкой из нержавеющей стали, переверотный	PUR70PLS1BYSTEEL



Пластиковый линейный трап черный

Основание трапа сделано из полипропилена (PP) черного цвета, материал решетки - нержавеющая сталь AISI 304 (STEEL). Металлическая решетка окрашена специальной черной порошковой краской. Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату. Гидроизоляция из высококачественного каучука и крючок для демонтажа решетки в комплекте.



Технические характеристики
 Диаметр слива — 40 мм
 Высота установки — 61-95 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин




Коллекция	Наименование	Артикул
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 40 см PP/STEEL, черный	SPL40PLS1BNNEGRO
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 50 см PP/STEEL, черный	SPL50PLS1BNNEGRO
SIMPLE	Трап линейный SIMPLE 70 см PP/STEEL, черный	SPL70PLS1BNNEGRO
CITY	Трап линейный CITY 40 см PP/STEEL, черный	CIT40PLS1BNNEGRO
CITY	Трап линейный CITY 50 см PP/STEEL, черный	CIT50PLS1BNNEGRO
CITY	Трап линейный CITY 70 см PP/STEEL, черный	CIT70PLS1BNNEGRO



Пластиковый точечный трап с горизонтальным выводом

Технические характеристики

Диаметр слива — 50 мм
 Высота установки — 56 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин



Серый

Черный

Коллекция	Наименование	Артикул
SIMPLE	Трап SIMPLE квадратный 100 мм горизонтальный PP/STEEL	SPL10PLS3BNSTEEL/HRZ
SIMPLE	Трап SIMPLE квадратный 100 мм горизонтальный, PP/STEEL, черный	SPL10PLS3BNNEGROL/HRZ
CUBE	Трап CUBE квадратный 100 мм горизонтальный PP/STEEL	CUB10PLS3BNSTEEL/HRZ
CUBE	Трап CUBE квадратный 100 мм горизонтальный, PP/STEEL, черный	CUB10PLS3BNNEGROL/HRZ

Основание душевого трапа сделано из полипропилена (PP) серого цвета, материал декоративной решетки — нержавеющая сталь AISI 304 (STEEL).

Комбинированный сухой/мокрый затвор предотвращает проникновение неприятных запахов в ванную комнату. В комплекте дополнительная решетка-фильтр для улавливания мелкого мусора и волос.

В ассортименте имеется трап с горизонтальным и вертикальным выводом.

Душевой трап также доступен в черном цвете — его основание из полипропилена черного цвета, а металлическая решетка покрыта специальной порошковой краской.

Пластиковый точечный трап с вертикальным выводом

Технические характеристики


Диаметр слива — 50 мм
 Высота установки — 86 мм
 Пропускная способность — до 35 л/мин



Серый

Черный

Коллекция	Наименование	Артикул
SIMPLE	Трап Simple квадратный 100 мм вертикальный PP/STEEL	SPL10PLS3BNSTEEL/VER
SIMPLE	Трап SIMPLE квадратный 100 мм вертикальный, PP/STEEL, черный	SPL10PLS3BNNEGROL/VER
CUBE	Трап CUBE квадратный 100 мм вертикальный PP/STEEL	CUB10PLS3BNSTEEL/VER
CUBE	Трап CUBE квадратный 100 мм вертикальный, PP/STEEL, черный	CUB10PLS3BNNEGROL/VER






SIMPLE

SIMPLE черный


CUBE

CUBE черный

Пластиковый линейный трап



Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали






- SIMPLE 40** SPL40PLS1BNSTEEL
- DUET 40** DUE40PLS1BNSTEEL
- LINE 40** LINE40PLS1BNSTEEL
- SIMPLE 40** SPL40PLS1BNNEGRO
- черный**
- CITY 40** CIT40PLS1BNNEGRO
- черный**







- SIMPLE 50** SPL50PLS1BNSTEEL
- DUET 50** DUE50PLS1BNSTEEL
- LINE 50** LINE50PLS1BNSTEEL
- SIMPLE 50** SPL50PLS1BNNEGRO
- черный**
- CITY 50** CIT50PLS1BNNEGRO
- черный**

- SIMPLE 70** SPL70PLS1BNSTEEL
- DUET 70** DUE70PLS1BNSTEEL
- LINE 70** LINE70PLS1BNSTEEL
- SIMPLE 70** SPL70PLS1BNNEGRO
- черный**
- CITY 70** CIT70PLS1BNNEGRO
- черный**

- SIMPLE 40** SPL40PLS1BYSTEEL
- DUET 40** DUE40PLS1BYSTEEL



Пластиковый линейный трап с окантовкой из нержавеющей стали (под плитку)







- SIMPLE 50** SPL50PLS1BYSTEEL
- DUET 50** DUE50PLS1BYSTEEL

- SIMPLE 70** SPL70PLS1BYSTEEL
- DUET 70** DUE70PLS1BYSTEEL

- PURE 40** PUR40PLS1BYSTEEL

- PURE 50** PUR50PLS1BYSTEEL

- PURE 70** PUR70PLS1BYSTEEL



Пластиковый точечный трап с горизонтальным выводом

SIMPLE 10	SPL10PLS3BNSTEEL/HRZ
SIMPLE 10 черный	SPL10PLS3BNNEGROL/HRZ
CUBE 10	CUB10PLS3BNSTEEL/HRZ
CUBE 10 черный	CUB10PLS3BNNEGROL/HRZ

Пластиковый точечный трап с вертикальным выводом

SIMPLE 10	SPL10PLS3BNSTEEL/VER
SIMPLE 10 черный	SPL10PLS3BNNEGROL/VER
CUBE 10	CUB10PLS3BNSTEEL/VER
CUBE 10 черный	CUB10PLS3BNNEGROL/VER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Сервисный комплект 1 (опоры)

Артикул SP1



Сервисный комплект 2 (сифон)

Артикул SP2



Сервисный комплект 3 (уплотнители и клапаны)

Артикул SP3



ООО «ИДЕАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ», 2025/2026
Т +7 (4012) 605003
М info@ids.su

Любая часть данного каталога является производением, не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом, электронным, механическим, методом фотокопирования, записи или иным образом без письменного разрешения правообладателя.

Все права защищены.

Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации наших изделий, способствующие дальнейшему совершенствованию их качеств, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также на опечатки.

Представленные образцы цвета и отделки могут незначительно отличаться от того, как они будут смотреться в готовом изделии.

Данные отличия могут быть обусловлены разными оттенками партий сырья, а также разными условиями освещенности и распределения света в помещении.